KAPICA.COM

KAPÍCA

PORTES ALUMINIUM

MODÈLE 1

COULEUR RAL 7016

FERRURES Poignée SG-300 hauteur vantail
Acier inoxydable
Rosace ovale en acier inoxydable



MODÈLE 2

COULEUR RAL 7001

FERRURES Poignée SG-320_1400/1200 en acier inoxydable
Rosace ovale en acier inoxydable

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 3

COULEUR RAL 7012

FERRURES Poignée SG-320_1400/1200 en acier inoxydable
Rosace ovale en acier inoxydable

DÉTAILS Rainures et application en acier inoxydable
encastrée uniquement à l'extérieur





MODÈLE 4

COULEUR RAL 7016

FERRURES Poignée SG-310_1600/1400 en acier inoxydable
Rosace ovale en acier inoxydable

DÉTAILS Applications en acier inoxydable encastrées uniquement à l'extérieur




MODÈLE 5

COULEUR DB 703

FERRURES Poignée SG-370_1200_DB 703
Rosace ronde en acier inoxydable

DÉTAILS Applications en acier inoxydable encastrées dans des fraisages depuis l'extérieur



MODÈLE 6

COULEUR DB 702

FERRURES Poignée SG-380_1025_1000 en acier inoxydable
Rosace ronde en acier inoxydable

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur

MODÈLE 7

COULEUR RAL 3004

FERRURES Poignée SG-370_800_RAL 9005
Rosace ronde RAL 9005

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 8

COULEUR RAL 9016

FERRURES Poignée SG-300 à hauteur de vantail_RAL 9005
Rosace ovale RAL 9005

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 9

COULEUR RAL 7016

FERRURES Poignée SG-320_ 500/300_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur





MODÈLE 10

COULEUR RAL 7001

FERRURES Poignée SG-310_1800/1600_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 11

COULEUR DB 702

FERRURES Poignée SG-350_1000/800_Acier inoxydable
Rosace carrée acier inoxydable

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 12

COULEUR DB 703

FERRURES Poignée SG-340_1700/1500_RAL 9005
Rosace carrée RAL 9005

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur

MODÈLE 13

COULEUR RAL 9016

FERRURES Poignée SG-380_1025/1000_Acier inoxydable
Rosace ronde acier inoxydable

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 14

COULEUR RAL 7012

FERRURES Poignée SG-310_1600/1400_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 15

COULEUR RAL 3004

FERRURES Poignée SG-380_1225/1200_RAL 9005
Rosace ronde RAL 9005

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur





MODÈLE 16

COULEUR RAL 9016

FERRURES Poignée SG-320_1400/1200_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 17

COULEUR RAL 9006

FERRURES Poignée SG-320_1600/1400_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato

DÉTAILS Applications en acier inoxydable encastrées dans des fraisages depuis l'extérieur



MODÈLE 18

COULEUR RAL 7016

FERRURES Poignée SG-320_500/300_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato

MODÈLE 19

COULEUR RAL 7016

FERRURES Poignée SG-320_1400/1200_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec bandes transparentes

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 20

COULEUR RAL 7016

FERRURES Poignée SG-320_500/300_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato

DÉTAILS Applications en acier inoxydable collées côté extérieur



MODÈLE 21

COULEUR RAL 7012

FERRURES Poignée SG-320_500/300_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec bandes transparentes

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur





MODÈLE 22

COULEUR RAL 9016

FERRURES Poignée SG-320_500/300_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec bandes transparentes

DÉTAILS Motif fraisé avec application collée en acier inoxydable (côté extérieur)



MODÈLE 23

COULEUR RAL 9007

FERRURES Poignée SG-330_1300_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 24

COULEUR RAL 3004

FERRURES Poignée SG-320_500/300_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur

MODÈLE 25

COULEUR RAL 9006

FERRURES Poignée SG-320_500/300_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec bandes transparentes

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 26

COULEUR RAL 7012

FERRURES Poignée SG-320_1600/1400_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec bandes transparentes

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 27

COULEUR RAL 7001

FERRURES Poignée SG-320_1600/1400_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec bord clair

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur





MODÈLE 28

COULEUR RAL 7016/3004

FERRURES Poignée SG-320_1400/1200_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec motif transparent

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 29

COULEUR RAL 7012

FERRURES Poignée SG-320_800/600_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato

DÉTAILS Motif fraisé avec application en acier inoxydable (côté extérieur)



MODÈLE 30

COULEUR DB 703

FERRURES Poignée SG-320_1600/1400_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur

MODÈLE 31

COULEUR RAL 7001

FERRURES Poignée SG-320_500/300_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec bord clair et bandes

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 32

COULEUR DB 703

FERRURES Poignée SG-320_500/300_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato

DÉTAILS Motif fraisé avec applications en acier inoxydable encastrées (côté extérieur)



MODÈLE 33

COULEUR RAL 7001

FERRURES Poignée SG-330_800_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur





MODÈLE 34

COULEUR RAL 7012

FERRURES Poignée SG-320_1500/1300_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec bandes transparentes

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 35

COULEUR RAL 3004

FERRURES Poignée SG-320_1700/1500_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 36

COULEUR RAL 7016

FERRURES Poignée SG-330_1300_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur
Acier inoxydable appliqué sur les deux faces.

MODÈLE 37

COULEUR RAL 7012

FERRURES Poignée SG-320_1200/1000_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec bandes transparentes

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 38

COULEUR RAL 9006

FERRURES Poignée SG-320_500/300_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec bandes transparentes et cadre

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 39

COULEUR RAL 7016

FERRURES Poignée SG-320_500/300_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec bord clair

DÉTAILS Application en acier inoxydable encastrée, fraisée côté extérieur





MODÈLE 40

COULEUR RAL 9007

FERRURES Poignée SG-320_500/300_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato

DÉTAILS Applications en acier inoxydable collées côté extérieur



MODÈLE 41

COULEUR RAL 7001

FERRURES Poignée SG-320_1100/900_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 42

COULEUR RAL 9006

FERRURES Poignée SG-330_1300_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur

MODÈLE 43

COULEUR DB 703

FERRURES Poignée SG-320_1000/800_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato

DÉTAILS Application en acier inoxydable encastrée, fraisée côté extérieur



MODÈLE 44

COULEUR RAL 7012/9016

FERRURES Poignée SG-320_1400/1200_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec bandes transparentes

DÉTAILS Motif fraisé avec application inox collée côté extérieur



MODÈLE 45

COULEUR RAL 7016/3004

FERRURES Poignée SG-320_500/300_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato

DÉTAILS Applications en acier inoxydable encastrées dans des fraisages depuis l'extérieur





MODÈLE 46

COULEUR RAL 9016

FERRURES Poignée SG-320_1500/1300_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato

DÉTAILS Motif fraisé avec application inox collée côté extérieur



MODÈLE 47

COULEUR RAL 7001/3004

FERRURES Poignée SG-320_1000/800_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec motif transparent

DÉTAILS Motif fraisé à l'extérieur



MODÈLE 48

COULEUR RAL 9007

FERRURES Poignée SG-330_1300_Acier inoxydable
Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec bandes transparentes

DÉTAILS Applications en acier inoxydable collées côté extérieur

MODÈLE 49

COULEUR DB 703 – structure fine

FERRURES Poignée SG-300 (toute hauteur du vantail) – acier inoxydable. Rosace ronde acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec bandes transparentes et cadre



MODÈLE 50

COULEUR DB 703 – structure fine

FERRURES Poignée SG-300 (toute hauteur du vantail) – acier inoxydable. Rosace ronde acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec motif transparent



MODÈLE 51

COULEUR DB 703 – structure fine

FERRURES Poignée SG-300 (toute hauteur du vantail) – acier inoxydable. Rosace ronde acier inoxydable

VITRAGE Mat avec bandes Satinato





MODÈLE 52

COULEUR DB 703 – structure fine

FERRURES Poignée SG-300 (toute hauteur du vantail) – acier inoxydable. Rosace ovale acier inoxydable

VITRAGE Verre collé simple face, laqué RAL 9005



MODÈLE 53

COULEUR DB 703 – structure fine

FERRURES Poignée SG-300 (toute hauteur du vantail) – acier inoxydable. Rosace ronde acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec motif transparent



MODÈLE 54

COULEUR DB 703 – structure fine

FERRURES Poignée SG-300 (toute hauteur du vantail) – acier inoxydable. Rosace ronde acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec motif transparent

MODÈLE 55

COULEUR DB 703 – structure fine

FERRURES Poignée SG-300 (toute hauteur du vantail) – acier inoxydable. Rosace ronde acier inoxydable

VITRAGE Mat avec motif Satinato



MODÈLE 56

COULEUR DB 703 – structure fine

FERRURES Poignée SG-300 (toute hauteur du vantail) – acier inoxydable. Rosace ronde acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec motif transparent



MODÈLE 57

COULEUR DB 703 – structure fine

FERRURES Poignée SG-300 (toute hauteur du vantail) – acier inoxydable. Rosace ronde acier inoxydable

VITRAGE Satinato avec motif transparent



PALETTE DE COULEURS

UNE LARGE PALETTE DE TEINTES RAL POUR SATISFAIRE LES CLIENTS LES PLUS EXIGEANTS.

- Les surfaces laquées sont proposées de série avec une finition mate.
- Sur demande, nous proposons également une finition texturée à grain fin.
- Les modèles marqués du symbole sont disponibles avec une finition imitation bois.



* Les couleurs présentées peuvent différer du produit final.

VITRAGES

Dans les portes à panneau Kapica, tous les vitrages sont équipés de verre feuilleté de sécurité (VSG), côté intérieur comme côté extérieur, à l'exception des vitrages miroir.

Les vitrages présentés ci-dessous sont disponibles sur tous les modèles de portes à panneau équipés d'un vitrage.



VITRAGE CLAIR



VITRAGE SATINATO AVEC MOTIF TRANSPARENT



VITRAGE SATINATO



VITRAGE MIROIR



VITRAGE TEINTÉ

Les verres décoratifs sont disponibles sur demande.

POIGNÉES DE TIRAGE

Les poignées de tirage en acier inoxydable sont disponibles dans différents modèles et finitions.



SG-300 SG-310 SG-320 SG-330 SG-340 SG-350 SG-360 SG-370 SG-380

MODÈLE	FINITION	DESCRIPTION
SG-300	Acier inoxydable / RAL 9005	Poignée de tirage Ø40 mm sur supports droits, sur toute la hauteur de l'ouvrant
SG-310	Acier inoxydable / RAL 9005	Poignée de tirage Ø40 mm sur supports droits
SG-320	Acier inoxydable / RAL 9005	Poignée de tirage Ø40 mm sur supports inclinés
SG-330	Acier inoxydable / RAL 9005	Poignée de tirage cintrée Ø40 mm sur supports inclinés
SG-340	Acier inoxydable / RAL 9005	Poignée de tirage à section 40 × 40 mm sur supports droits
SG-350	Acier inoxydable / RAL 9005	Poignée de tirage à section 40 × 20 mm sur supports droits
SG-360	Acier inoxydable / RAL 9005	Poignée de tirage à section 60 × 20 mm sur supports droits
SG-370	Acier inoxydable / Toutes les couleurs RAL	Poignée encastrée (éclairage LED en option)
SG-380	Acier inoxydable / RAL 9005	Poignée de tirage à section en « D »

Possibilité d'intégration d'un lecteur d'empreintes digitales

POIGNÉES

Tous les modèles de poignées sont disponibles en blanc, noir, EV1 et acier inoxydable.
Coloris RAL sur demande.



Poignée sur plaque courte
TYPE R32 1010




Poignée sur plaque courte
TYPE R32 1200



Poignée avec rosace carrée
TYPE E30 1000



Poignée sur plaque longue
TYPE 35A/1200



Bouton sur plaque courte
TYPE R32



Bouton avec rosace carrée
TYPE E30



Bouton sur plaque longue
TYPE 35A/1200G

ROSACES



Rosace ovale



Rosace ronde



Rosace de sécurité ZA1



Rosace carrée

SERRURES MULTIPOINTS

FUHR

G-U



Serrure multipoints à crochet – Type 3



Serrure multipoints à crochet avec double pêne dormant – Type 11



Serrure multipoints automatique – Type 10



GU SECURY AUTOMATIC
Serrure multipoints motorisée – Type 5



GU SECURY AUTOMATIC DR
Serrure multipoints motorisée à double verrou automatique – Type 6

PAUMELLES



Paumelle invisible



Paumelle apparente



Paumelle cylindrique

CONTRÔLE D'ACCÈS




Clavier à code




Lecteur RFID





ekey dLine



Poignée de tirage en acier inoxydable avec lecteur d'empreintes digitales intégré.

INTÉGRATION DANS LE VANTAIL





INTÉGRATION DANS LA POIGNÉE DE TIRAGE









KAPICA – Aluminium
ul. Strzelecka 7
47-120 Zawadzkie, Pologne

+48 77 462 23 77
info@kapica.com

kapica.com